

Kytta-Balsam® f

Creme

Wirkstoffe: 35 % Beinwellwurzel-Fluidextrakt (1:2), 1,2 % Methylnicotinat

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren.



Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Kytta-Balsam® f jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Kytta-Balsam® f und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Kytta-Balsam® f beachten?
3. Wie ist Kytta-Balsam® f anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Kytta-Balsam® f aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Kytta-Balsam® f UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Kytta-Balsam® f ist ein Arzneimittel zur Anwendung auf der Haut bei schmerzhaften Muskel- und Gelenksbeschwerden, Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen (nach Abklingen der akuten Phase). Zur lokalen Durchblutungsförderung.

Der in Kytta-Balsam® f enthaltene Wirkstoff Beinwellwurzel-Fluidextrakt dient zur äußerlichen Anwendung gegen Entzündungen, Schwellungen und Schmerzen. Der Wirkstoff Methylnicotinat fördert die lokale Durchblutung.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Kytta-Balsam® f BEACHTEN?

Kytta-Balsam® f darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Beinwell, Erdnussöl, Soja, Methylnicotinat, Parabenen oder einem der sonstigen Bestandteile von Kytta-Balsam® f sind.
- bei Kindern unter 12 Jahren.

Bei Anwendung von Kytta-Balsam® f mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Eine Kombination mit anderen durchblutungsfördernden Mitteln oder Mitteln zur physikalischen Wärmetherapie kann zu einer übermäßigen Hautreizung bis hin zu systemischen Reaktionen führen. Eine zusätzliche Wärmeanwendung (z. B. durch ein warmes Bad, Bestrahlung oder Heizkissen) ist deshalb zu vermeiden. Auch der Besuch einer Sauna vor der Anwendung sollte vermieden werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Die Anwendung in der Schwangerschaft sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen; eine Langzeitbehandlung auf großen Flächen soll vermieden werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Kytta-Balsam® f

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Bergamottöl kann die Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Licht steigern (natürliches oder künstliches Sonnenlicht).

Kytta-Balsam® f soll nicht auf offene Wunden, in die Augen oder auf Schleimhäute aufgetragen werden.

Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen.

Nach der Behandlung Hände waschen.

Kytta-Balsam® f ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt.

3. WIE IST Kytta-Balsam® f ANZUWENDEN?

Wenden Sie Kytta-Balsam® f immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Je nach Größe der zu behandelnden Körperstelle und nach Stärke der Beschwerden einen Cremestrang von 2 - 4 cm Länge auftragen. Die Anwendung kann 2 - 4-mal täglich erfolgen.

Art der Anwendung

Kytta-Balsam® f auf die schmerzhaften Körperstellen auftragen.

Wichtig ist die Einreibung vor dem Schlafengehen.

Dauer der Anwendung

Die Anwendung kann bis zum Abklingen der Beschwerden oder nach Anweisung des Arztes weitergeführt werden.

Wenn Sie eine größere Menge Kytta-Balsam® f angewendet haben, als Sie sollten

Fahren Sie mit der Anwendung fort, so wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist. Bei einer stärkeren Überdosierung sind die unter Punkt 4 beschriebenen Nebenwirkungen bis hin zu schweren Formen möglich. Wenden Sie sich bei schwerer Ausprägung solcher Nebenwirkungen umgehend an einen Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von Kytta-Balsam® f vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben. Fahren Sie mit der Anwendung fort, so wie es in der Dosierungsanleitung beschrieben ist.

Wenn Sie die Anwendung von Kytta-Balsam® f abbrechen

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung ist unbedenklich.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Kytta-Balsam® f Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschl. Einzelfälle

Mögliche Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen können leichte Überempfindlichkeitsreaktionen in Form von Magen-Darm-Beschwerden, allergischen Hautreaktionen (z. B. Juckreiz, Hautrötung, Quaddeln) bis hin zu schweren Überempfindlichkeitsreaktionen (anaphylaktische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock in Einzelfällen) auftreten.

Symptome einer anaphylaktischen Reaktion können sein: Atemnot, Schwellungen im Rachen- und Kehlkopfbereich, Krampf der Bronchialmuskeln, Blutdruckabfall, Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, krampfartige Bauchbeschwerden und Durchfall), Herzrasen, Schwindel, Kreislaufkollaps bis hin zum Schock. Des Weiteren können allergische Bindehautentzündung der Augen und Nasenlaufen/ allergischer Schnupfen als Symptome auftreten. Hauterscheinungen einer anaphylaktischen Reaktion können sich z. B. in Juckreiz, Quaddeln mit oder ohne Haut- und Schleimhautschwellungen im Gesicht-, Augenlid- und Mundbereich äußern. In schweren Fällen ist ein Arzt zu konsultieren.

Aufgrund des Gehaltes an Erdnussöl kann es in seltenen Fällen zu lokalen Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) kommen.

Andere mögliche Nebenwirkungen:

Methyl-, Ethyl- und Propyl-4-hydroxybenzoat können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen. Erdnussöl kann selten schwere allergische Reaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Hinweis: Einer der wirksamen Bestandteile der Creme, Methylnicotinat, verursacht bei den meisten Patienten eine Erhöhung der Durchblutung mit verstärkter Hautrötung und einem Wärmegefühl. Diese Reaktion gehört zur normalen Wirkung des Arzneimittels, kann individuell unterschiedlich sein und geht in der Regel nach kurzer Zeit zurück. Insbesondere während der ersten Behandlung kann darüber hinaus ein Gefühl des Brennens, Stechens oder Juckreiz auftreten. Für den Fall, dass die Reaktionen als zu stark empfunden werden, sollte die Behandlung abgebrochen werden.

Patienten, die Kytta-Balsam® f zum ersten Mal anwenden, sollten die Creme kleinflächig z. B. am Handgelenk auf Verträglichkeit testen.

Bei Patienten, die zu Allergien neigen, können Überempfindlichkeitsreaktionen bis hin zu anaphylaktischen Reaktionen eher auftreten.

5. WIE IST Kytta-Balsam® f AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und auf der Tube angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Nicht über 25°C lagern.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch:

12 Monate

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Kytta-Balsam® f enthält:

Der Wirkstoff ist: 100 g Kytta-Balsam® f enthalten Beinwellwurzel-Fluidextrakt (1:2) 35,0 g (Auszugsmittel: Ethanol 60 Vol.-%), Methylnicotinat 1,2 g.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Erdnussöl, Eukalyptusöl, Fichtennadelöl, Lavendelöl, Bergamottöl, weitere Geruchsstoffe als Bestandteile des Parfümöls Spezial PH, Glycerol-1-stearat, Natriumdodecylsulfat, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), 2-Phenoxyethanol-(butyl, ethyl, methyl, propyl)(4-hydroxybenzoat) [72:(4:4:2:16:2)], gereinigtes Wasser (Ph. Eur.).

Wie Kytta-Balsam® f aussieht und Inhalt der Packung:

Beige Creme.

Packung mit 50 g Creme (N1)
Packung mit 100 g Creme (N2)
Packung mit 150 g Creme (N3)

Pharmazeutischer Unternehmer

Merck Selbstmedikation GmbH
Röblerstraße 96, 64293 Darmstadt
Tel.-Nr.: 0 61 51/8 56-22 60
Fax-Nr.: 0 61 51/8 56-22 03
www.merckselbstmedikation.de

Hersteller

Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien & Co
Werk Spittal, A-9800 Spittal / Drau

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2009.

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Weitere interessante Informationen und Tipps zum Thema „Muskel- und Gelenkbeschwerden“ haben wir für Sie in einem **kostenfreien** Ratgeber zusammengestellt. Fordern Sie den Ratgeber „Muskel- und Gelenkbeschwerden“ **gratis** an: Merck Selbstmedikation GmbH

Kytta-Patienten-Service, Röblerstr. 96, 64293 Darmstadt

Tel: 061 51/856-2260, Fax: 061 51/856-2203

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch im Internet unter www.kytta.de.



Bitte senden Sie mir kostenfrei den Kytta-Ratgeber „Muskel- und Gelenkbeschwerden“

Name, Vorname _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefon _____

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

84381.9494 / 7.01889.0076

